

Linea Sfigmomanometri Erka ad aneroidoide

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.




Switch Home-Care Erka c/Fonendo

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe Im.

Destinazione d'uso: Dispositivo indicato per misurare la pressione arteriosa minima (diastolica) e massima (sistolica).

PRODUZIONE TEDESCCA
QUALITÀ DI FAMA
MONDIALE



Caratteristiche:

- Modello a 1 tubo
- Completo di stetoscopio (ideale per automisurazione)
- Manometro di precisione in policarbonato, del diametro di 56 mm, con monopalla incorporata (usabile con una sola mano)
- Piano visivo grande e chiaro per una facile lettura
- Scala da 0 a 300 mmHg con suddivisione di 2 mmHg
- Bracciale con chiusura adesiva "Rapid" in PU lavabile
- Pratica custodia in TNT
- Vetro infrangibile resistente all'alcool ed ai disinfettanti
- Tolleranza: 1%

Avvertenze: Utilizzare solo se si ha la competenza di utilizzo o con l'aiuto di personale specializzato.

Prima dell'utilizzo leggere con attenzione il manuale di istruzioni che accompagna l'apparecchio.


Non gonfiare mai portando il manometro al di sopra dei 300 mmHg.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



Linea Sfigmomanometri Erka ad aneroidoide

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Perfect-Aneroid

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe Im.

Destinazione d'uso: Dispositivo indicato per misurare la pressione arteriosa minima (diastolica) e massima (sistolica).

Caratteristiche:

- Ergonomico e di alta qualità, usato con successo in tutto il mondo in milioni di esemplari.
- Manometro di precisione in alluminio anodizzato, del diametro di 48 mm. con monopalla incorporata (usabile con una sola mano).
- Piano visivo grande e chiaro per una facile lettura.
- Scala da 0 a 300 mmHg con suddivisione di 2 mmHg.
- Modello a 2 tubi.
- Bracciale con chiusura adesiva "Rapid".
- Custodia elegante e raffinata.
- Vetro infrangibile resistente all'alcool ed ai disinfettanti.
- Tolleranza: 1%.
- Valvola in ottone cromato che garantisce un'elevatissima precisione.

Avvertenze: Utilizzare solo se si ha la competenza di utilizzo o con l'aiuto di personale specializzato. Prima dell'utilizzo leggere con attenzione il manuale di istruzioni che accompagna l'apparecchio. Non gonfiare mai portando il manometro al di sopra dei 300 mmHg.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



Linea Sfigmomanometri Erka ad aneroide

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Kobold senza fonendoscopio

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe Im.

Destinazione d'uso: Dispositivo indicato per misurare la pressione arteriosa minima (diastolica) e massima (sistolica).

PRODUZIONE TEDESCCA
QUALITÀ DI FAMA
MONDIALE

Caratteristiche:

- Design e maneggevolezza lo rendono ottimale per clinica e studio medico
- Piano visivo grande e chiaro per una facile lettura
- Manometro di precisione in alluminio anodizzato, del diametro di 48 mm. con monopalla incorporata (usabile con una sola mano)
- Scala da 0 a 300 mmHg con suddivisione di 2 mmHg
- Modello a un tubo
- Bracciale con chiusura adesiva "Rapid"
- Custodia
- Vetro infrangibile resistente all'alcool ed ai disinfettanti.
- Tolleranza: 1%.
- Valvola in ottone cromato che garantisce un'elevatissima precisione.



Avvertenze: Utilizzare solo se si ha la competenza di utilizzo o con l'aiuto di personale specializzato. Prima dell'utilizzo leggere con attenzione il manuale di istruzioni che accompagna l'apparecchio. Non gonfiare mai portando il manometro al di sopra dei 300 mmHg.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

